



Указания за употреба

BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Анафтин® гел

Анафтин® гел помага за облекчение на болка, причинена от ранички в устата, напр. такива, дължащи се на афтозен стоматит, афтозни язви, както и ранички от брекети и неудобни протези. Използва се също и за дифузни афтозни язви.

Начин на действие:

Анафтин® гел съдържа поливинилпиролidon (PVP) и хиалуронова киселина, които образуват защитен филм, който прилепва към устната кухина, осигурявайки механична бариера на засегнатите зони, като по този начин облекчава болката, причинена от оголените нервни окончания. Хиалуроновата киселина и Aloe vera в състава помагат за естественото заздравяване на увредените тъкани.

Указания за употреба:

Нанесете 1 или 2 капки от гела, за да покриете цялата афта или раничка в устата. Избягвайте директен контакт на апликатора с раничката. Не докосвайте раничката с език поне 2 минути, за да може да се образува защитният филм. Затваряйте капачката след всяко приложение. За най-добри резултати избягвайте хранене или прием на течности поне 1 час след приложението.

Употребявайте 3-4 пъти дневно или по-често, ако е необходимо.

Съставки:

Вода, поливинилпиролidon (PVP), малтодекстрин, пропиленгликол, PEG-40 хидрогенирано рициново масло, ксантанова гума, калиев сорбат, натриев бензоат, натриев хиалуронат, аромат, бензалкониев хлорид, динатриев ЕДТА,

захарин натрий, дикалиев глицирилат, *Aloe barbadensis*

Внимание:

Всяка туба Анафтин® гел трябва да се използва само от един-единствен пациент, за да се избегне кръстосано замърсяване на апликатора и гела. Употребата на Анафтин® гел е противопоказана при данни за свръхчувствителност към някоя от съставките. Ако сте бременна, попитайте Вашия лекар преди употребата на продукта. Ако страдате често от язви в устата, препоръчително е да потърсите медицинска консултация.

Предпазни мерки и предупреждения:

Да не се използва след срока на годност или ако тубата изглежда увредена или течаша. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява на стайна температура, далеч от директна топлина. Да не се замразява.

Съдържание:

8 ml

Производител:

Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5,
20124 Milan, Италия

CE 0477

Разпространява се от:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Германия

Последно одобрение: 09/2016 г.

BG / V109326/01



BERLIN-CHEMIE AG 9,5 pt Leaflet

Product:	Anaftin® Gel		
Product No.:	V109326/01		
Language:	Bulgarian		
Size:	150 x 210 mm		
Colours:	1. Pantone 648		
Date:	02.11.16	Melchert	BC 16-3170

Re-proofing
Ready for printing
Signature _____